

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۰۱)

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی، فهرست تجهیزات مورد پذیرش را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال، منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و پذیرش این سازمان نمی باشند. توجه به نکات ذیل پیش از استفاده از فهرست ضروری است:

۱- مالکین و کارفرمایانی که قصد اخذ تاییدیه ایمنی در حوزه خدمات شهری شهرداری تهران را دارند، موظف اند محصولات ایمنی مورد نیاز خود را از این فهرست تهیه نمایند.

۲- الزام مالکین و کارفرمایان به خریداری یک برند خاص از سوی شرکت مجری و مشاور تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده، افراد می توانند مراتب را به صورت کتبی به سازمان اعلام نمایند

۳- مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و این سازمان مسئولیتی در این خصوص ندارد.

۴- انتخاب محصول مناسب باید با توجه به اصول طراحی مهندسی انجام شده و ممکن است انتخاب محصول نامناسب، منجر به خطا در عملکرد یک سیستم شود.

۵- توضیحات مندرج در قسمت نام محصول، صرفاً جهت آگاهی نسبی بوده و به هیچ عنوان بیانگر تمامی مشخصات فنی نیست. خریدار موظف است پیش از خرید محصول، با بهره گیری از دانش مشاوران فنی، مشخصات تکمیلی مورد نیاز را دریافت نماید. لذا تصمیم گیری برای خرید و یا اعلام برنده مناقصات، صرفاً بر اساس عبارات و مندرجات این فهرست، مجاز نبوده و می تواند منجر به انتخاب اشتباه شود.

۶- ترتیب قرار گرفتن نام محصولات و شرکت ها در این فهرست، بر اساس تاریخ مراجعه و انجام مراحل اداری بوده و نشان دهنده برتری محصول یا شرکتی نسبت به سایرین نیست.

۷- در خصوص محصولات وارداتی، فروشندگان حق هیچ گونه تغییر در ساختار محصول وارد شده را نداشته و هرگونه تغییر جزئی و یا مونتاژ هر قسمتی از محصول، بدون اخذ استاندارد یا گواهینامه فنی از مراجع ذیصلاح تخلف محسوب می شود.

خلاصه اطلاعات

ردیف	نام تجاری	شرکت (های) نماینده	کشور سازنده	توضیحات
۱	My Air	گروه صنعتی بستانچی	ایران	
۲	ایرانیان فن	صنایع پدیده ایرانیان فن	ایران	
۳	مکش و دهش	تهویه تاسیسات مکش و دهش	ایران	
۴	دمنده	دمنده	ایران	
۵	پایا تهویه آریا	پایا تهویه آریا	ایران	
۶	Tecnifan	پایا تهویه آریا	اسپانیا	
۷	BVN	آرمان ایمن پوشش	ترکیه	
۸	Emak	صنایع پدیده ایرانیان فن	ترکیه	
۹	Wolter	دروازه ملل جهان	آلمان	
۱۰	Novenco	وزش تدبیر پارس ، پایدار تهویه نوین فراز، شرکت تک لاد	دانمارک	
۱۱	Sodeca	فرداد تهویه فنی شاهرخی و پوشش گستر قشم	اسپانیا	
۱۲	S & P	گروه صنعتی بستانچی	اسپانیا	
۱۳	Maico/Dynair	راهکار تهویه آترین	ایتالیا	
۱۴	Pitsan	تهویه و تاسیسات مکش و دهش	ترکیه	
۱۵	Novovent	پایا تهویه آریا	اسپانیا	
۱۶	Airsum	پایا تهویه آریا	اسپانیا	
۱۷	Rosenberg	فیدار رزنبرگ مانا نوین ویرا	آلمان	
۱۸	Kayites	پایا تهویه آریا	ترکیه	
۱۹	Prodek	آبان آرنا	ترکیه	
۲۰	Cvsair	دقیق کنترل آرمان	ترکیه	
۲۱	Novves	ایمن فرید پدرام	ترکیه	

۲۲	Aero System	ایمن حریق پایدار	ترکیه		
۲۳	Vents	طرح و تدبیر لیدوما	اوکراین		
۲۴	Blauberg	رسام تجارت هواران	آلمان		
۲۵	Hungaro	تهویه و تاسیسات مکش و دهش	مجارستان		
۲۶	Fanevolution	گروه صنعتی بستانچی	ایتالیا		
۲۷	ECM	رسام تجارت هواران	ترکیه		
۲۸	klimacontra	فن ساز آتیه گستر مهام	لبنان		
۲۹	kruger	تهویه تهران	تایلند		
۳۰	tezel	طرح و تدبیر لیدوما	ترکیه		
۳۱	airtraded center	هوای سبز کاسپین	ترکیه		
۳۲	venco	نیاک تهویه خاورمیانه	ترکیه		
۳۳	Aironn	وزش تدبیر پارس	ترکیه		
۳۴	Mercor	یکتا ناماواران صنعت پارس	لهستان		
۳۵	HytPoint	صنایع پدیده ایرانیان فن	ترکیه		
۳۶	voltvent	راهکار تهویه آترین	ترکیه		
۳۷	Naffco	آب و آتش نقش جهان	امارات		
۳۸	CASALS	توسعه تجارت آژمان	اسپانیا		
۳۹	fanmak	توسعه تجارت آژمان	ترکیه		
۴۰	faniran	صنعتی فن ایران	ایران		
۴۱	Elta Fans	پاژند پاد	انگلستان		
۴۲	havart	پیراپاد آپادانا	ترکیه		
۴۳	venco	ایمن حریق آداک پارس	ترکیه		
۴۴	activent	ایمن حریق آداک پارس	ترکیه		

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۵/۰۳/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۴۰۰ تا ۱۲۵۰- موتور WEG و LS	My Air	ایران	BHRC	۹۹-۲۵-۱۹۲۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۸۸۸۶۲۷۰۰ ۴۶۱۳۷۰۷۶	گروه صنعتی بستانچی
۲	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۳۲، ۵۸، ۸۲ نیوتن- موتور WEG و LS	My Air	ایران	BHRC	۹۹-۲۵-۱۹۲۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۸۸۸۶۲۷۰۰ ۴۶۱۳۷۰۷۶	گروه صنعتی بستانچی
۳	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ نیوتن- موتور WEG و LS	My Air	ایران	BHRC	۹۹-۲۵-۱۹۲۵۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۸۸۸۶۲۷۰۰ ۴۶۱۳۷۰۷۶	گروه صنعتی بستانچی
۴	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۴۵۰ تا ۱۶۰۰- موتور WEG و LS و GAMAK	ایرانیان فن	ایران	BHRC	۰۰-۲۵-۱۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۵	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۲۳ تا ۱۰۶ نیوتن- موتور WEG و LS	ایرانیان فن	ایران	BHRC	۰۰-۲۵-۱۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۵/۰۳/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۶	فن تخلیه دود محوری/سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ رنج هوادهی (۲۰۰۰-۱۴۰۰۰۰ m۳/h) -	مکش و دهش	ایران	BHRC	۰۰-۲۵-۱۳۶۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۷	جت فن محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست (N ۱۲۵-۳۰)	مکش و دهش	ایران	BHRC	۰۰-۲۵-۱۳۶۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۸	فن محوری تخلیه دود مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۲۵۰-۱۱۲۰-۱۴۰۰-۱۶۰۰	دمنده	ایران	BHRC	TAR-FD-۰۱-۲۰۹۴۲	معتبر	۳۵۲۷۰	دمنده
۹	جت فن محوری تخلیه دود مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰ میلی متر	دمنده	ایران	BHRC	TAR-FD-۰۱-۲۰۹۴۲	معتبر	۳۵۲۷۰	دمنده
۱۰	جت فن سانتریفیوژ مقاوم به حریق F-۳۰۰ با تراست های ۳۰-۵۰-۸۰ و ۱۰۰ نیوتن	دمنده	ایران	BHRC	TAR-FD-۰۱-۲۱۷۲۷	معتبر	۳۵۲۷۰	دمنده
۱۱	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۵۶۰ تا ۱۲۵۰- موتور WEG	FANIRAN	ایران	BHRC	۰۱-۲۵-۱۲۶۵۴	۱۴۰۲/۱۸/۰۶	۸۸۸۵۰۴۷۱	فن ایران
۱۲	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر ۳۱۵ تا ۴۵۰- موتور WEG و LS	FANIRAN	ایران	BHRC	۰۱-۲۵-۱۲۶۵۴	۱۴۰۲/۱۸/۰۶	۸۸۸۵۰۴۷۱	فن ایران
۱۳	فن محوری تخلیه دود مقاوم حریق PTA	پایا تهویه آریا	ایران			۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
	جت فن رادیال تخلیه دود مقاوم به حریق کلاس f۳۰۰ مدل RJF	پایا تهویه آریا	ایران			۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
	جت فن آکسیال تخلیه دود مقاوم به حریق کلاس f۳۰۰ مدل AJF	پایا تهویه آریا	ایران			۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۱۴	فن تخلیه رادیال فوروارد مقاوم حریق کلاس F ۴۰۰ TSA-F	TEC NIFAN	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۰۰۴۶۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۱۵	فن تخلیه رادیال بکوارد مقاوم حریق کلاس F ۴۰۰ THLE	TEC NIFAN	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۰۰۴۶۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۱۶	جت فن سانتریفیوژ سری TJF - کلاس F۳۰۰ تراست های ۲۵-۵۰-۷۵-۱۰۰ نیوتن	TEC NIFAN	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۰۰۶۶۳۳	معتبر	۷۷۶۵۷۲۹۰-۲	پایا تهویه آریا
۱۷	فن تخلیه آکسیال ARMO- A مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۲۵۰	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۰۰۳۴۳۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۱۸	فن تخلیه رادیال ARMO- R مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۲۵۰	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۰۰۳۴۳۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۱۹	فن تخلیه کانالی آکسیال ARMO- C مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۲۵۰	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۰۰۳۴۳۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۵/۰۳/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۲۰	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ARMO - J P	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۴۳۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۲۱	جت فن آکسیال تونلی مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ARMO - T J F	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۴۳۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۲۲	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ARMO - J R	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۴۳۶	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۲۳	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ - با قطرهای ۴۰-۴۵-۵۰-۵۶-۶۳-۷۱-۸۰-۹۰-۱۰۰-۱۱۲-۱۲۵-۱۴۰	EMAK	ترکیه	bsi	۲۷۹۷ CPR ۶۱۸۹۹۶	معتبر	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۲۴	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰	EMAK	ترکیه	bsi	۲۷۹۷ CPR ۶۱۸۹۹۶	معتبر	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۲۵	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ - با قطرهای ۴۰-۴۵-۵۰-۵۶-۶۳-۷۱-۸۰-۹۰-۱۰۰-۱۱۲-۱۲۵-۱۴۰ ۱۶۰-۱۸۰-۲۰۰-۲۲۴-۲۵۰-۲۸۰ سانتی متر	EMAK	ترکیه	bsi	۲۷۹۷ CPR ۶۱۸۹۹۶	معتبر	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۲۶	فن تخلیه دود آکسیال-کلاس F۳۰۰-به صورت یکطرفه و دو طرفه- قطر های ۲۵۰-۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰-۱۶۰۰-۱۸۰۰	WOLTER	آلمان	IBMB,MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۰۴۱۷	۱۷-۰۴-۲۰۲۳	۸۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۲۷	فن تخلیه دود آکسیال-کلاس F۴۰۰-به صورت یکطرفه و دو طرفه - قطر های ۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰-۱۶۰۰-۱۸۰۰	WOLTER	آلمان	IBMB,MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۰۵۱۷	۱۶-۰۵-۲۰۲۱	۸۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۲۸	جت فن آکسیال مقاوم حریق-کلاس F۳۰۰-به صورت یکطرفه و دو طرفه - تراست های ۵ الی ۸۵	WOLTER	آلمان	IBMB,MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۰۶۲۲	۱۹-۱۰-۲۰۲۲	۸۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۲۹	جت فن آکسیال مقاوم حریق-کلاس F۴۰۰-به صورت یکطرفه و دو طرفه - تراست های ۵ الی ۸۵	WOLTER	آلمان	IBMB,MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۰۳۹۴	۳-۱۰-۲۰۲۲	۸۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۳۰	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق-کلاس F۳۰۰-تراست های ۳۰ - ۵۰-۶۰-۸۰-۱۰۰	WOLTER	آلمان	IBMB,MPA	۰۷۶۱-CPD-۰۰۲۳۰	۱۷-۰۴-۲۰۲۳	۸۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۳۱	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F۳۰۰- قطر ۲۹۰ تا ۵۰۰میلیمتر مدل AUO-ARO	NOVENCO	دانمارک	IBMB,MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۰۱۳۴	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳	تک لاد وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۵/۰۳/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۳۲	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۴۰۰ میلیمتر مدل AUT-ART	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-C PR-۰۰۱۳۸	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳	تک لاد وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۳۳	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۳۴۰ میلیمتر مدل AUP-ARP	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-C PR-۰۰۴۱۳	۴۵۸۷۰	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳	تک لاد وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۳۴	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۳۴۰ میلیمتر مدل AUZ	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-C PR-۰۰۴۷۸	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳	تک لاد وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۳۵	فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۲۵۰ تا ۲۰۰۰ میلیمتر سری AZL-ZERAX	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-C PR-۰۰۹۲۷	۲۴-۰۱-۲۰۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳	تک لاد وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۳۶	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۴۵۰ میلیمتر مدل AZT	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-C PR-۰۰۶۳۵	۴۶۹۰۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳	تک لاد وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۳۷	جت فن سانتریفیوژ مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۵۰۰ میلیمتر مدل CGF	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-C PR-۰۰۲۳۴	۲۰-۰۷-۲۰۲۷	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳	تک لاد وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۳۸	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۲۹۰ تا ۸۰۰ میلیمتر مدل AUC-ARC	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-C PR-۰۰۱۴۱	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳	تک لاد وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۳۹	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۶۳۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر مدل AUR-ARR	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-C PR-۰۰۱۴۷	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳	تک لاد وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۴۰	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۹۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر مدل AUR-ARR	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-C PR-۰۰۱۴۶	۲۶/۱۰/۲۰۲۵	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳	تک لاد وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۴۱	جت فن آکسیال کانالی مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۴۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر مدل ACN	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-C PR-۰۰۱۲۵	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳	تک لاد وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۴۲	جت فن آکسیال کانالی مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۵۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر مدل ACP-ACG	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-C PR-۰۰۰۳۰	۲۰-۷-۲۰۲۷	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳	تک لاد وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۴۳	جت فن آکسیال کانالی مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۹۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر مدل ARN	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-C PR-۰۰۱۲۹	۴۵۸۷۰	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳	تک لاد وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۵/۰۳/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۴۴	فن آکسیال کانالی مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۲۵۰ تا ۲۰۰۰ میلیمتر سری ZERAX-AZN	NOVENCO	دانمارک	IBMB.MPA	۰۷۶۱-C PR-۰۰۹۲۷	۲۴-۰۱-۲۰۲۶	۸۸۳۰۸۵۶۴ ۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳	تک لاد وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۴۵	فن تخلیه دود محوری کانالی مدل THT - کلاس F۳۰۰ قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۴۰۰، ۱۶۰۰ میلی متر	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۰۰۹۷۳	معتبر	۷۷۸۶۲۷۰۰ ۴۲۷۵۴	فرداد تهویه فنی شاهرخی پوشش گستر قشم
۴۶	فن تخلیه دود سانتریفیوژ مدل CJSRX - کلاس F۴۰۰ قطر ۳۱۵، ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰ میلی متر	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۵۷۸	معتبر	۷۷۸۶۲۷۰۰ ۴۲۷۵۴	فرداد تهویه فنی شاهرخی پوشش گستر قشم
۴۷	فن تخلیه دود سانتریفیوژ مدل CSX - کلاس F۴۰۰ قطرهای ۳۱۵، ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰ میلی متر	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۵۷۷	معتبر	۷۷۸۶۲۷۰۰ ۴۲۷۵۴	فرداد تهویه فنی شاهرخی پوشش گستر قشم
۴۸	فن تخلیه دود سانتریفیوژ مدل TCR/R, CJTCR/R - کلاس F۴۰۰ قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰ میلی متر	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۰۰۴۰۰ ۰۳۷۰-C PR-۰۰۴۰۱	معتبر	۷۷۸۶۲۷۰۰ ۴۲۷۵۴	فرداد تهویه فنی شاهرخی پوشش گستر قشم
۴۹	فن تخلیه دود سانتریفیوژ مدل CJTX-C, CJSX - کلاس F۴۰۰ قطر "۷"، "۹"، "۱۰"، "۱۲"، "۱۵"، "۱۸"، "۲۰"، "۲۲"، "۲۵"، "۳۰"	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۰۰۵۰۳ ۰۳۷۰-C PR-۰۰۴۶۸	معتبر	۷۷۸۶۲۷۰۰ ۴۲۷۵۴	فرداد تهویه فنی شاهرخی پوشش گستر قشم
۵۰	جت فن محوری مقاوم به حریق - کلاس F-۳۰۰ مدل THT-IMP	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۰۰۸۲۲	معتبر	۷۷۸۶۲۷۰۰ ۴۲۷۵۴	فرداد تهویه فنی شاهرخی پوشش گستر قشم
۵۱	جت فن سانتریفیوژ مقاوم به حریق - کلاس F-۳۰۰ مدل CI	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۵۷۰	معتبر	۷۷۸۶۲۷۰۰ ۴۲۷۵۴	فرداد تهویه فنی شاهرخی پوشش گستر قشم
۵۲	فن تخلیه آکسیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۶۰۹، ۱۴۰۹، ۱۲۵۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۰۰۶۴۲	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۳	فن تخلیه آکسیال کابینتی مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ قطر ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۰۰۹۵۵	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۴	فن تخلیه سانتریفیوژ کلاس F۴۰۰ فن آکوستیک کابینتی ضد حریق کلاس F۴۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۰۰۳۴۶ ۰۳۷۰-C PR-۰۰۴۰۶	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۵	فن تخلیه سانتریفیوژ یکوادر کلاس F۴۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۰۰۶۶۶	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۶	جت فن آکسیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ دو طرفه	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۰۰۶۷۳	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۷	جت فن رادیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۰۸۵	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۵/۰۳/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۵۸	جت فن آکسیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۴۲۲	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۹	فن کابینتی مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۰۹۶۶	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۶۰	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق F۳۰۰ - CC_SHT ابعاد/ قطر ۳۱۰mm-۱۶۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۳۵۸	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۶۱	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق F۴۰۰ - CC_SHT ابعاد/ قطر ۳۱۰mm-۱۶۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۳۵۹	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۶۲	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق F۳۰۰ - CC_HT ابعاد/ قطر ۳۱۰mm-۱۶۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۰۴۴	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۶۳	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق F۴۰۰ - CC_HT ابعاد/ قطر ۳۱۰mm-۱۶۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۷۳۹	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۶۴	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق F۳۰۰ - مدل CC-JC HT رنج تراست (۷۰N) , (۵۰N)	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۷۷۲	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۶۵	جت فن محوری مقاوم حریق F۳۰۰ - مدل CC_JD HT	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۹۱۶	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۶۶	فن تخلیه محوری کانالی مقاوم حریق F۳۰۰ - مدل TA_HT ابعاد / قطر ۴۰۰mm-۱۶۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۰۸۲	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۶۷	فن تخلیه محوری مقاوم حریق F۴۰۰ - مدل TA_HT ابعاد / قطر ۴۰۰mm-۱۶۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۲۹۳۷	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۶۸	فن تخلیه سانتریفیوژ مقاوم حریق F۴۰۰ - مدل PRQ HT ابعاد / قطر ۳۵۰mm-۶۳۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PD-۱۳۵۷	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۶۹	فن سقفی مقاوم حریق F۴۰۰ - مدل BOX_T HT ابعاد / قطر ۲۵۰mm-۵۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PD-۱۳۷۷	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۷۰	فن سقفی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ - مدل FC_HT ابعاد / قطر ۴۰۰mm-۸۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PD-۱۱۴۸	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۷۱	فن سقفی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ - مدل TC_HT ابعاد / قطر ۳۵۰mm-۸۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PD-۱۳۵۶	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۷۲	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ مدل PWA قطرهای ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۷۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۵۰۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۵۰، ۳۱۰، ۲۵۰، ۱۱۲۰	PITSA N	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۱۶۲	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۷۳	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ مدل PJF قطرهای ۵۰۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۵۵، ۳۱۰	PITSA N	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۱۶۱	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۷۴	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ مدل PTF قطرهای ۱۶۰۰، ۱۴۰۰، ۱۲۵۰، ۱۱۲۰، ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰	PITSA N	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۱۶۳	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۵/۰۳/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۷۵	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۷۵ و ۵۰ نیوتن (IJF)	PITSAN	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۷۰ ۲۵/۳۲۳۰۲۱۵۴	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۷۶	فن تخلیه رادیال بکوارد کابینتی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ BOX LINE قطر ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۵۰، ۳۱۵	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۱۵۵۰	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۷۷	فن تخلیه رادیال سقفی CF مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ CF قطر ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۵۰، ۳۱۵	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۱۵۵۱	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۷۸	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ & F۴۰۰ PIROS	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۱۵۵۲ ۰۳۷۰-CPR-۱۵۵۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۷۹	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ & F۴۰۰ PIROS	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۱۵۵۲ ۰۳۷۰-CPR-۱۵۵۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۰	فن تخلیه آکسیال کابینتی مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ & F۴۰۰ PIROS	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۱۵۵۲ ۰۳۷۰-CPR-۱۵۵۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۱	فن تخلیه رادیال فوروارد کابینتی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ BPT BOX قطر ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۵۰، ۳۱۵	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۱۹۹۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۲	فن تخلیه رادیال بکوارد کابینتی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ AIRBOX CEB	AIRSUM	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۲۱۱۴	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۳	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۱۲۵۰، ۱۱۲۰، ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۵۰۰، ۴۵۰، ۴۰۰	Rosenberg	آلمان	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۵۷۲	معتبر	۲۲۴۰۹۳۴۴ ۲۶۸۰۶۷۳۴	فیدار رزنبرگ مانا نوین ویرا
۸۴	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطر های ۱۲۵۰، ۱۱۲۰، ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۵۰۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۳۵۵، ۳۱۵	Rosenberg	آلمان	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۵۷۳	معتبر	۲۲۴۰۹۳۴۴ ۲۶۸۰۶۷۳۴	فیدار رزنبرگ مانا نوین ویرا
۸۵	جت فن محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ AJVE - قطر ۴۰۰	Rosenberg	آلمان	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۵۷۴	معتبر	۲۲۴۰۹۳۴۴ ۲۶۸۰۶۷۳۴	فیدار رزنبرگ مانا نوین ویرا
۸۶	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ AJVE - مدل ۶۰ و ۱۰۰	Rosenberg	آلمان	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۵۷۵	معتبر	۲۲۴۰۹۳۴۴ ۲۶۸۰۶۷۳۴	فیدار رزنبرگ مانا نوین ویرا
۸۷	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ TAXI	KAYITES	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۴۹	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۸	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ KFJ -A	KAYITES	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۵۰	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۹	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ سری JRAD	KAYITES	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۵۱	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۵/۰۳/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۹۰	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۳۱۵-۳۵۰-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰ میلی متر	Prodek	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۲۷	معتبر	۹۱۰۰۳۷۹۷	آبان آرنا
۹۱	جت فن محوری مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۳۱۵-۳۵۰-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰ میلی متر	Prodek	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۲۶	معتبر	۹۱۰۰۳۷۹۷	آبان آرنا
۹۲	جت فن رادیال مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۵۰۰ و ۷۵۰ میلی متر	Prodek	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۴۵	معتبر	۹۱۰۰۳۷۹۷	آبان آرنا
۹۳	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۱۱۲۰، ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۵۰۰، ۴۵۰، ۴۰۰ میلی متر	CVS AIR	ترکیه	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۹۷۵	معتبر	۲۲۶۵۶۱۳۵	دقیق کنترل آرمان
۹۴	جت فن اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر ۴۰۰ میلی متر	CVS AIR	ترکیه	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۹۷۷	معتبر	۲۲۶۵۶۱۳۵	دقیق کنترل آرمان
۹۵	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ۶۰ و ۱۰۰ نیوتن	CVS AIR	ترکیه	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۹۷۴	معتبر	۲۲۶۵۶۱۳۵	دقیق کنترل آرمان
۹۶	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطرهای ۳۱۵، ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰ میلی متر	CVS AIR	ترکیه	Efectis	N ۱۸۱۲-CPR-۱۹۷۶	معتبر	۲۲۶۵۶۱۳۵	دقیق کنترل آرمان
۹۷	فن تخلیه محوری یا اکسیال مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰ میلی متر	NOVVES	ترکیه	Efectis	N۲۱۸۴-CPR-۰۰۳۱	معتبر	۴۳۰۷۵	ایمن فرید پدram
۹۸	فن تخلیه محوری یا اکسیال مدل های Axial Cabinet Fan و Axial Roof Fan مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰ میلی متر	NOVVES	ترکیه	Efectis	N۲۱۸۴-CPR-۰۰۳۲	معتبر	۴۳۰۷۵	ایمن فرید پدram
۹۹	جت فن اکسیال مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰ میلی متر	NOVVES	ترکیه	Efectis	N۲۱۸۴-CPR-۰۰۳۳	معتبر	۴۳۰۷۵	ایمن فرید پدram
۱۰۰	جت فن رادیال مقاوم حریق F۳۰۰ ۶۰ و ۱۲۰ نیوتن	NOVVES	ترکیه	Efectis	N۲۱۸۴-CPR-۰۰۴۴	معتبر	۴۳۰۷۵	ایمن فرید پدram
۱۰۱	فن تخلیه محوری AXIAL DUCT FAN مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای: ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰	AERO SYSTEM	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴- C P R -۰۰۶۲	معتبر	۶۶۵۹۰۱۸۲	ایمن حریق پایدار

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۵/۰۳/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱۰۲	فن تخلیه محوری AXIAL ROOF-AXIAL CABINET FAN حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای: ۳۱۰-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰	AERO SYSTEM	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴- C P R -۰۰۶۱	معتبر	۶۶۵۹۰۱۸۲	ایمن حریق پایدار
۱۰۳	جت فن AXIAL مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای: ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰	AERO SYSTEM	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴- C P R -۰۰۶۰	معتبر	۶۶۵۹۰۱۸۲	ایمن حریق پایدار
۱۰۴	جت فن RADIAL مقاوم حریق کلاس F۳۰۰	AERO SYSTEM	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴- C P R -۰۰۵۹	معتبر	۶۶۵۹۰۱۸۲	ایمن حریق پایدار
۱۰۵	جت فن سانتریفیوژ ICF (کتابی) - ۲ ساعت مقاوم در برابر حریق- کلاس F۴۰۰- با تراست های ۸۵، ۵۰، ۱۰۰ نیوتن	VENTS	اوکراین	BSI	۰۰۸۶-C PR -۶۹۲۴۱۴	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۰۶	جت فن اکسیال (محوری) ۲ ساعت مقاوم در برابر حریق- کلاس F۴۰۰- با قطر های ۳۱۵، ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ میلیمتر	VENTS	اوکراین	BSI	۰۰۸۶-C PR -۶۹۲۴۱۴	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۰۷	فن تخلیه دود اکسیال - ۲ ساعت مقاوم در برابر حریق - کلاس F۴۰۰- با قطر های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰ میلیمتر	VENTS	اوکراین	BSI	۰۰۸۶-C PR -۶۹۲۴۱۴	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۰۸	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ تراست ۸۵، ۵۰ و ۱۰۰ نیوتن سری Centro-Jet	Blauberg	آلمان	bsi	۰۰۸۶-C PR -۶۶۴۹۸۳	معتبر	۴۶۱۴۴۲۶۷ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسام تجارت هواران
۱۰۹	جت فن اکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰ میلی لیتر سری Axis-Jet	Blauberg	آلمان	bsi	۰۰۸۶-C PR -۶۶۴۹۸۳	معتبر	۴۶۱۴۴۲۶۷ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسام تجارت هواران
۱۱۰	فن تخلیه محوری یا اکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطرهای ۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۹۰۰-۸۰۰-۷۱۰-۶۳۰-۵۶۰-۵۰۰-۴۵۰-۴۰۰ میلی لیتر سری Axis-FP	Blauberg	آلمان	bsi	۰۰۸۶-C PR -۶۶۴۹۸۳	معتبر	۴۶۱۴۴۲۶۷ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسام تجارت هواران
۱۱۱	فن تخلیه دود محوری/سانتریفیوژ BVHA کلاس F۳۰۰ رنج هوادهی ۵۶ الی ۱۶۰ سانتیمتر	Hungaro	مجارستان	IBMB,MPA	۰۷۶۱-C PR -۰۰۴۰۰	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۱۱۲	فن تخلیه اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۳۱۰ تا ۱۶۰۰	FANEVOLUTION	ایتالیا	BSI	۲۷۹۷ C PR ۶۵۴۹۷۷	معتبر	۵۸۳۹۲۰۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۱۱۳	جت فن اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۲۷، ۳۵، ۶۱ و ۷۵ نیوتن	FANEVOLUTION	ایتالیا	BSI	۲۷۹۷ C PR ۶۵۴۹۷۷	معتبر	۵۸۳۹۲۰۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۱۱۴	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۲۰، ۴۱، ۵۰، ۱۰۰ نیوتن	FANEVOLUTION	ایتالیا	BSI	۲۷۹۷ C PR ۶۵۴۹۷۷	معتبر	۵۸۳۹۲۰۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۱۱۵	جت فن اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر ۵۷۵ سری IT-C	EC M	ترکیه	efectis	۲۱۸۴-C PR -۰۰۶۴	معتبر	۴۶۱۴۴۲۶۷ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسام تجارت هوا ران
۱۱۶	جت فن اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۳۵۵ و ۴۰۰ سری JT-N و JT-R	EC M	ترکیه	efectis	۲۱۸۴-C PR -۰۰۶۳	معتبر	۴۶۱۴۴۲۶۷ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسام تجارت هوا ران

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۵/۰۳/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱۱۷	فن تخلیه اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، AXS سری ۱۶۰۰، ۱۴۰۰، ۱۲۵۰، ۱۱۲۰	EC M	ترکیه	efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۶۳	معتبر	۴۶۱۴۴۲۶۷ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسم تجارت هوا ران
۱۱۸	فن تخلیه اکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطر های ۳۵۵، ۳۱۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، AXS سری ۱۲۵۰، ۱۱۲۰، ۱۰۰۰	KLIMACONTRA	لبنان	efectis	۱۸۱۲-CPR-۱۷۵۰	معتبر	۸۸۷۱۹۷۱۸	فنساز آتیه گستر مهمام
۱۱۹	فن تخلیه اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، AXS سری ۱۲۵۰	KLIMACONTRA	لبنان	efectis	۱۸۱۲-CPR-۱۷۴۹	معتبر	۸۸۷۱۹۷۱۸	فنساز آتیه گستر مهمام
۱۲۰	جت فن اکسیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ قطر ۲۸۰	KLIMACONTRA	لبنان	efectis	۱۸۱۲-CPR-۱۷۵۱	معتبر	۸۸۷۱۹۷۱۸	فنساز آتیه گستر مهمام
۱۲۱	جت فن رادیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۴۸۰ و ۵۳۶ با تراست ۶۰ و ۱۰۰	KLIMACONTRA	لبنان	efectis	۱۸۱۲-CPR-۱۷۴۸	معتبر	۸۸۷۱۹۷۱۸	فنساز آتیه گستر مهمام
۱۲۲	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰ میلیمتر	KRUGER	تایلند	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۳۸۵۲	معتبر	۸۸۸۸۰۳۰۳	تهویه تهران
۱۲۳	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰ میلیمتر	KRUGER	تایلند	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۳۰۴۱	معتبر	۸۸۸۸۰۳۰۳	تهویه تهران
۱۲۴	جت فن اکسیال (محوری) مقاوم در برابر حریق- کلاس F۳۰۰ با قطر های ۲۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰ میلیمتر	Tezel	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۴۷	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۲۵	فن تخلیه دود اکسیال - مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰ با قطر های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰ میلیمتر	Tezel	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۴۶	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۲۶	فن تخلیه دود اکسیال - مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰ با قطر های ۱۲۵۰-۱۱۲۰-۱۰۰۰-۹۰۰-۸۰۰-۷۱۰-۶۳۰-۵۶۰-۴۰۰-۳۵۰ میلیمتر	ATC	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۵۶	معتبر	۲۲۹۱۵۴۲۴	هوای سبز کاسپین
۱۲۷	جت فن تخلیه دود اکسیال - مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰ با قطر های ۴۰۰، ۳۵۰ میلیمتر	ATC	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۵۷	معتبر	۲۲۹۱۵۴۲۴	هوای سبز کاسپین
۱۲۸	جت فن های رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ مدل های ۵۰-VRJ و ۱۰۰-VRJ	VENCO	ترکیه	efectis	EFR-۱۹۰۳-۰۰۹۱	معتبر	۰۲۱-۵۴۸۹۲	نیاک تهویه خاورمیانه
۱۲۹	جت فن های اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ مدل های ۴۰۰-VAX-J-مدل ۵۰ و ۸۵	VENCO	ترکیه	efectis	EFR-۱۹۰۳-۰۰۸۹	معتبر	۰۲۱-۵۴۸۹۳	نیاک تهویه خاورمیانه

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۵/۰۳/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱۳۰	فن های اگزاست VAX-S اکسیال کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰ میلی متر	VENCO	ترکیه	effectis	EFR-۱۹۰۳-۰۰۹۰	معتبر	۰۲۱-۵۴۸۹۵	نیاک تهویه خاورمیانه
۱۳۱	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق DUCT-M-HT کلاس F۳۰۰ و F۴۰۰ در قطرهای ۳۱۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر	NAFFCO	امارات متحده عربی	BSI	KM ۶۰۰۹۹۹	معتبر	۲۲۶۱۷۵۲۵ ۲۲۶۱۲۵۷۵	هونام هیربدان هویدا
۱۳۲	فن سانتریفیوژ مقاوم حریق JP-CENTRY کلاس F۳۰۰	NAFFCO	امارات متحده عربی	BSI	KM ۶۰۰۹۹۹	معتبر	۲۲۶۱۷۵۲۵ ۲۲۶۱۲۵۷۵	هونام هیربدان هویدا
۱۳۳	فن تخلیه محوری مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰	Aironn	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۱۳۲	معتبر	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیر پارس
۱۳۴	فن تخلیه محوری مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰	Aironn	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۱۳۱	معتبر	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیر پارس
۱۳۵	جت فن محوری مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰	Aironn	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۱۳۴	معتبر	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیر پارس
۱۳۶	جت فن محوری و کتابی مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰	Aironn	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۱۳۵	معتبر	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیر پارس
۱۳۷	جت فن مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ سری BORA	MERCOR	لهستان	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۱۹۳۳	معتبر	۸۸۷۴۵۳۱۱	یکتا نام اوران صنعت پارس
۱۳۸	فن تخلیه مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ سری MONSUN	MERCOR	لهستان	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۱۸۴۴	معتبر	۸۸۷۴۵۳۱۱	یکتا نام اوران صنعت پارس
۱۳۹	فن های تخلیه دود اکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F۳۰۰	HYT/POINT	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۱۷۷	معتبر	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۱۴۰	فن های تخلیه دود اکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F۳۰۰ به قطرهای ۴۰۰ الی ۱۲۵۰ میلیمتر	Voltvent	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۱۸۲	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۱۴۱	جت فن تخلیه دود اکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F۳۰۰ به قطرهای ۳۱۵، ۳۵۵، ۴۰۰ و ۴۵۰ میلیمتر	Voltvent	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۰۱۸۳	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۱۴۲	فن های اکسیال تخلیه دود - کلاس F۳۰۰	NAFFCO	امارات	UL	E۵۲۸۹۰۴	معتبر	۲۶۷۴۵۸۴۳	آب و آتش نقش جهان
۱۴۳	فن های اکسیال تخلیه دود سقفی - کلاس F۳۰۰	NAFFCO	امارات	UL	E۵۲۸۹۰۴	معتبر	۲۶۷۴۵۸۴۳	آب و آتش نقش جهان
۱۴۴	فن های اکسیال تخلیه دود دیواری - کلاس F۳۰۰	NAFFCO	امارات	UL	E۵۲۸۹۰۴	معتبر	۲۶۷۴۵۸۴۳	آب و آتش نقش جهان
۱۴۵	جت فن اکسیال سری - کلاس F۳۰۰	NAFFCO	امارات	UL	E۵۲۸۹۰۴	معتبر	۲۶۷۴۵۸۴۳	آب و آتش نقش جهان
۱۴۶	فن تخلیه محوری مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰، ۱۴۰۰ میلیمتر	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۲۴۰۰ ۰۳۷۰-CPR-۲۴۰۳	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آزمان
۱۴۷	فن تخلیه محوری مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰ قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰، ۱۴۰۰ میلیمتر	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۹۱۲ ۰۳۷۰-CPR-۱۹۹۴	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آزمان
۱۴۸	جت فن رادیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۲۲۵۷	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آزمان

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۵/۰۳/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱۴۹	جت فن رادیال مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۲۷۳۲	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۵۰	فن محوری آکوستیک کابینتی ضد حریق کلاس F۴۰۰	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۹۱۳	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۵۱	فن سانتریفیوژ بکوارد آکوستیک کابینتی ضد حریق کلاس F۴۰۰	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۵۸۲ ۰۳۷۰-CPR-۱۳۷۱	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۵۲	فن تخلیه کانالی و دیواری مقاوم به حریق کلاس F۲۰۰ قطره های ۴۵۰ تا ۱۲۵۰ میلی متر	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۲۴۰۲	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۵۳	فن تخلیه کانالی و دیواری مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰ قطره های ۴۵۰ تا ۱۲۵۰ میلی متر	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۹۱۴	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۵۴	پاکس فن فوروارد مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۷۲۳	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۵۵	فن سقفی و پشت بامی مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۲۶۵۶	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۵۶	جت فن محوری مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ یک طرفه و برگشت پذیر	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۱۳۲۵	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۵۷	جت فن محوری مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰ یک طرفه و برگشت پذیر	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۱۳۲۵	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۵۸	فن محوری آکوستیک کابینتی ضد حریق کلاس F۳۰۰	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۲۴۰۱	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۵۹	فن سقفی و پشت بامی مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۲۶۸۱ ۰۳۷۰-CPR-۷۳۴۳	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۶۰	جت فن اکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F۳۰۰ قطره های ۳۰۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ و ۶۵۰ میلی متر	Fanmak	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۳۲۹	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۶۱	فن تخلیه دود اکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F۳۰۰ قطره های ۳۰۰ الی ۱۲۵۰ میلی متر	Fanmak	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۳۳۰	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۶۲	جت فن رادیال مقاوم در برابر حریق کلاس F۴۰۰ تراست ۵۰N نیوتن	Fanmak	ترکیه	Efectis	EEA۲۶۰۰۰۷۴	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۶۳	فن تخلیه آکسیال مقاوم به حریق F۳۰۰، F۴۰۰ به قطر های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۶۲۱۶	معتبر	۰۲۱-۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۱۶۴	فن تخلیه پشت بامی مقاوم به حریق F۳۰۰، F۴۰۰ به قطرهای ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ میلیمتر	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۶۲۱۶	معتبر	۰۲۱-۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۱۶۵	فن پاکس تخلیه پشت بامی مقاوم به حریق F۳۰۰، F۴۰۰ به قطرهای ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۶۲۱۶	معتبر	۰۲۱-۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۵/۰۳/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱۶۶	فن پاکس تخلیه پشت بامی مقاوم به حریق F۳۰۰ AKAP-A ۵۰۰،۵۶۰،۶۳۰،۷۱۰،۸۰۰،۹۰۰،۱۰۰۰،۱۱۲۰،۱۲۵۰ میلی متر	Activent	ترکیه	Efectis	EEA-۲۴۰۱-۰۴۱۳	معتبر	۸۸۲۰۷۳۳۹	ایمن حریق آداک پارس
۱۶۷	جت فن آکسیال (محوری) مقاوم در برابر حریق کلاس F۴۰۰ مدل J-FWA تراست ۲۴، ۴۰، ۶۰، ۸۵، ۱۵۰ و ۲۳۵ نیوتن	HAVART	ترکیه	EFFECTIS	۲۱۸۴-CPR-۰۰۲۱	معتبر	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۱۶۸	جت فن آکسیال (محوری) مقاوم در برابر حریق کلاس F۴۰۰ مدل Y-FWA با قطر ۴۰۰ - ۴۵۰ - ۵۰۰ - ۵۶۰ - ۶۳۰ - ۷۱۰ - ۸۰۰ - ۹۰۰ میلی متر	HAVART	ترکیه	EFFECTIS	۲۱۸۴-CPR-۰۰۲۲	معتبر	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۱۶۹	جت فن آکسیال (محوری) تنولی مقاوم در برابر حریق کلاس F۴۰۰ مدل T-FWA با قطر ۴۰۰ - ۴۵۰ - ۵۰۰ - ۵۶۰ - ۶۳۰ - ۷۱۰ - ۸۰۰ - ۹۰۰ - ۱۰۰۰ میلی متر	HAVART	ترکیه	EFFECTIS	۲۱۸۴-CPR-۰۰۲۳	معتبر	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۱۷۰	جت فن آکسیال (محوری) تنولی مقاوم در برابر حریق کلاس F۴۰۰ مدل C-FWA با قطر ۴۰۰ - ۴۵۰ - ۵۰۰ - ۵۶۰ - ۶۳۰ - ۷۱۰ - ۸۰۰ - ۹۰۰ میلی متر	HAVART	ترکیه	EFFECTIS	۲۱۸۴-CPR-۰۰۲۴	معتبر	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۱۷۱	جت فن آکسیال (محوری) تنولی مقاوم در برابر حریق کلاس F۴۰۰ مدل R-FWA با قطر ۴۰۰ - ۴۵۰ - ۵۰۰ - ۵۶۰ - ۶۳۰ - ۷۱۰ - ۸۰۰ - ۹۰۰ میلی متر	HAVART	ترکیه	EFFECTIS	۲۱۸۴-CPR-۰۰۲۵	معتبر	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۱۷۲	جت فن آکسیال (محوری) تنولی مقاوم در برابر حریق کلاس F۳۰۰ مدل Y-FWA با قطر ۴۰۰ - ۴۵۰ - ۵۰۰ - ۵۶۰ - ۶۳۰ - ۷۱۰ - ۸۰۰ - ۹۰۰ میلی متر	HAVART	ترکیه	EFFECTIS	۲۱۸۴-CPR-۰۰۷۲	معتبر	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۱۷۳	جت فن آکسیال (محوری) تنولی مقاوم در برابر حریق کلاس F۳۰۰ مدل J-FWA با تراست ۲۴، ۴۰، ۶۰، ۸۵، ۱۵۰ و ۲۳۵ نیوتن	HAVART	ترکیه	EFFECTIS	۲۱۸۴-CPR-۰۰۷۳	معتبر	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۱۷۴	جت فن آکسیال (محوری) تنولی مقاوم در برابر حریق کلاس F۳۰۰ مدل T-FWA با قطر ۴۰۰ - ۴۵۰ - ۵۰۰ - ۵۶۰ - ۶۳۰ - ۷۱۰ - ۸۰۰ - ۹۰۰ - ۱۰۰۰ میلی متر	HAVART	ترکیه	EFFECTIS	۲۱۸۴-CPR-۰۰۷۴	معتبر	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۱۷۵	جت فن آکسیال (محوری) تنولی مقاوم در برابر حریق کلاس F۳۰۰ مدل C-FWA با قطر ۴۰۰ - ۴۵۰ - ۵۰۰ - ۵۶۰ - ۶۳۰ - ۷۱۰ - ۸۰۰ - ۹۰۰ میلی متر	HAVART	ترکیه	EFFECTIS	۲۱۸۴-CPR-۰۰۷۵	معتبر	۴۴۲۴۵۷۹۱	پیراپاد آپادانا
۱۷۶	جت فن های رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ مدل های VRJ-۵۰ و VRJ-۱۰۰	Venco	ترکیه	EFFECTIS	N° ۲۱۸۴-CPR-۰۱۴۵	معتبر	۸۸۲۰۷۳۳۹	ایمن حریق آداک پارس

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۵/۰۳/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱۷۷	جت فن VAX-J آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰	Venco	ترکیه	EFECTIS	N° ۲۱۸۴-CPR-۰۱۴۴	معتبر	۸۸۲۰۷۳۳۹	ایمن حریق آداک پارس
۱۷۸	فن های اگزاست VAX-S۱ آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰	Venco	ترکیه	EFECTIS	N° ۲۱۸۴-CPR-۰۱۲۱	معتبر	۸۸۲۰۷۳۳۹	ایمن حریق آداک پارس
۱۷۹	فن های تخلیه دود آکسیال مقاوم در برابر حریق -کلاس F۳۰۰ به قطرهای ۱۶۰-۱۴۰-۱۲۵-۱۱۲-۱۰۰-۹۰-۸۰-۷۱-۶۳-۵۶-۵۰ سانتیمتر	ELTA FANS	انگلستان	bsi	۲۷۹۷ C PR ۴۹۳۰۰۱	معتبر	۲۲۸۷۰۲۲۸-۳۰	پاژند پاد
۱۸۰	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق -کلاس F۳۰۰	ELTA FANS	انگلستان	bsi	۲۷۹۷ C PR ۴۹۳۰۰۱	معتبر	۲۲۸۷۰۲۲۸-۳۰	پاژند پاد
۱۸۱	جت فن آکسیال برگشت پذیر مقاوم در برابر حریق -کلاس F۳۰۰	ELTA FANS	انگلستان	bsi	۲۷۹۷ C PR ۴۹۳۰۰۱	معتبر	۲۲۸۷۰۲۲۸-۳۰	پاژند پاد
۱۸۲	جت فن سانتریفیوژ (رادیال) مقاوم در برابر حریق -کلاس F۳۰۰	ELTA FANS	انگلستان	bsi	۲۷۹۷ C PR ۴۹۳۰۰۱	معتبر	۲۲۸۷۰۲۲۸-۳۰	پاژند پاد