شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

* اطلاعات ذیل، بنا بر مستندات ارائه شده به سازمان بوده و **احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران** می باشد، لازم بذکر است لیست تجهیزات ارائه شده نهائی نبوده و بعد از بررسی مستندات ارائه شده توسط شرکت ها قابل ارتقاء و افزایش میباشد.لازم به توضیح است شرکت های تولید کننده و تامین کننده درهای مقاوم در برابر حریق **بدون هیچ رتبه بندی ای** در لیست بارگذاری شده اند.

* به استناد اعلام آمادگی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مبنی بر امکان ارائه گواهینامه فنی در خصوص درهای مقاوم در برابر حریق، به استحضار می رساند: در پروژه هایی که دستورالعمل آن ها از مورخه **۱۴۰۰/۰۱/۰۱** به بعد صادر می گردد، صرفاً استفاده از محصولات شرکت های تولیدی و بازرگانی که دارای گواهینامه فنی از آن مرکز و یا هر مرکز معتبر دیگر که به تائید این سازمان برسد، بلامانع می باشد.از این رو استفاده از درهای چوبی، شیشه ای و فلزی فاقد گواهینامه فنی معتبر در پروژه های که بعد از **۱۴۰۰/۰۱/۰۱** دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی از سازمان اخذ کرده اند مجاز نمی باشد.

* شرکت های تولیدی و بازرگانی موظف به ارائه کامل محصول با قطعات تائید شده هستند و در صورت تغییر قطعات می بایست مراتب را کتبا به سازمان ارائه و پس از اخذ تائیدیه قطعات و یراق آلات اقدام به جایگزینی آن نمایند. **لازم بذکر است تولید کنندگان مجاز به فروش محصول نبوده و فقط این موضوع از سوی نمایندگان قانونی وی امکان پذیر می باشد.**

***هر تولید کننده مجاز است در صورت طی شدن فرآیند تعیین صلاحیت از سوی سازمان به تنهایی (بدون نماینده) به وندورلیست ورود نماید. در صورت صلاحدید تولید کننده ، فقط تنها یک شرکت (تعیین صلاحیت شده از سوی سازمان) را در سال به عنوان نماینده معرفی نماید.**

***شرکت های تولید کننده ای که تعیین صلاحیت شده اند، مجاز به اخذ نمایندگی و فروش محصول از تولید کننده دیگر نمی باشند.**

***شرکت های تعیین صلاحیت شده بعنوان نمایندگان قانونی تولید کنندگان تنها مجاز به فروش محصولات از یک تولید کننده در سال می باشند.**

* شرکت های تولیدی و بازرگانی و همچنین کارفرمایان جهت اخذ تائید نهایی موظف به تکمیل **گواهی اصالت کالا (دارای کد رهگیری)** پس از اجرای کامل درها می باشند که در سایت سازمان قابل دسترس می باشد.

*مطابق **بند ۳-۸-۱۱-۲-۱ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) در خصوص آزمایش و ارزیابی درهای آتش،تولیدکنندگان و تامین کنندگان درهای آتش باید از تغییر جزئیات مصالح و اجرا خارج از حوزه کاربرد گواهینامه فنی پرهیز نموده، در صورت تغییرات این چنینی، مدارک و مستندات فنی لازم برای همان جزئیات تهیه و ارائه گردد. در آتش باید به طور کامل و تماما پیش ساخته در محل نصب شود و بدون احتیاج به هرگونه دستکاری که مشخصات آنها را خدشه دار سازد، قابل نصب باشد.

* رعایت الزامات **بند ۳-۶-۴-۲ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) در خصوص شرایط عمومی درها الزامیست.

* میزان درجه بندی محافظت بازشوها در برابر حریق می بایست از جدول ۳-۸-۱۱-۲ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۱۳۹۵) احصاء و مطابق با آن نسبت به انتخاب در مقاوم حریق اقدام گردد.

نوع مجموعه	درجه الزامی مقاومت در برابر آتش (ساعت)	حداقل مقاومت الزامی در یا کرکره آتش (ساعت)
دیوارهای مانع آتش با درجه الزامی مقاومت در برابر آتش بیش از یک ساعت؛	۴	۳
	۳	۳
	۲	۱.۵
	۱.۵	۱.۵
موانع آتش دارای درجه الزامی یک ساعت مقاومت در برابر آتش ؛		
دیوارهای شفت ها، پلکان و رمپ های خروج و گذرگاه های خروج؛	۱	۱
سایر موانع آتش؛	۱	۰/۷۵
دیوارهای جداکننده آتش؛		
دیوارهای کریدورها؛	۱	۰.۳۳ (۲۰ دقیقه)
	۰.۵	۰.۳۳ (۲۰ دقیقه)
سایر دیوارهای جداکننده آتش؛	۱	۰.۷۵ (۴۵ دقیقه)
دیوارهای خارجی؛	۳	۱.۵
	۲	۱.۵
	۱	۰.۷۵ (۴۵ دقیقه)

تاریخ بروز رسانی ۱۴۰۵/۰۳/۲۶

شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

نماینده و تولید کننده مستقیم		آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)												اخطار / تعداد
هگمتان درب امیر				نوع در		پنجره دید		لنگه در			درزبند	لولا		دسته پنیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	۰۲۱-۸۸۵۷۰۳۰۶	BHRC	90	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۸/۱۰			فلزی	دولنگه	مجاز نمی باشد		ورق گالوانیزه	پشم سنگ	CONTACALI	هگمتان	۳	DAF	-	-	

آدرس نماینده : تهران ، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان، ساختمان زمرد، پلاک ۲۱ ، طبقه ۵ ، واحد ۱۷ / آدرس کارخانه : همدان، شهرک صنعتی بوعلی ، بلوار سوم، خیابان ۳۲ تلفن : ۰۸۱۳۴۳۸۴۰۳۰

نماینده و تولید کننده مستقیم		آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)												اخطار / تعداد
گنجین درب باران صنعت				نوع در		پنجره دید		لنگه در			درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	۰۲۱-۵۶۸۶۰۱۴۵	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۸/۱۷			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	۳m	ganjin	۴	SGS	SGS	RUSTIC	

آدرس :تهران، فلکه اول صادقیه ،بین بانک سامان و تجارت پلاک ۱۱۰۸/ کارخانه : تهران،جاده ساوه، شهرک صنعتی قلعه میر، خیابان رینگ کار پلاک ۱۸۲ تلفن : ۰۲۱-۵۶۸۶۰۱۴۳

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)												اخطار / تعداد
ایمن شناس پرشیا	برناصنعت اراک			نوع در		پنجره دید		لنگه در			درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	۰۲۱-۸۸۰۸۶۷۹۸	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند
تاریخ اعتبار	۱۴۰۶/۰۲/۱۴			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	CONTACAL	فری/ BORNA	۲	SGS	VIU	-	

آدرس نماینده : تهران ، شهرک غرب، بلوار دریا، خیابان گلها، نبش توحید سوم ، پلاک ۱۶ ، طبقه دوم ، واحد ۴ / آدرس کارخانه : اراک شهر صنعتی ، خیابان تلاشگران شماره ۳۹۵۷ تلفن : ۳۴۱۳۲۶۴۳/

نماینده و تولید کننده مستقیم		آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)												اخطار / تعداد
ایستا در صنعت پارسیان				نوع در		پنجره دید		لنگه در			درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	۰۲۱-۴۷۲۵۳	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۸/۲۶			فلزی	دو لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	۳M	istadoor	۶	saro	saro	SARO	

آدرس نماینده : تهران ، بلوار آیت الله کاشانی تقاطع اتوبان ستاری، بین خیابان حسن آباد و ابراهیمی شمالی ، پلاک ۴۳۴ / آدرس کارخانه : قزوین، کیلومتر ۱۳ جاده بوئین زهرا، شهرک صنعتی لیا جدید ، بلوار صنعتگران جنوبی ، خیابان کیفیت ۲ تلفن : ۰۲۸۳۳۴۵۵۱۲۵

نماینده و تولید کننده مستقیم		آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)												اخطار / تعداد
آراز درب پایدار صنعت				نوع در		پنجره دید		لنگه در			درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	۰۲۱-۲۶۲۴۴۶۴۸	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۱۰/۱۹			روکش چوب	تک لنگه	مجاز نمی باشد		گالوانیزه	پشم سنگ	golyul	آراز	۳	SGS	آراز	smart	

آدرس :تهران خیابان مطهری بعد از چهارراه سهروردی نرسیده به ترکمنستان پلاک ۲۲ طبقه دوم/ کارخانه : همدان فاز ۲ شهرک صنعتی بهاران خیابان دوم پلاک ۱

نماینده و تولید کننده مستقیم		آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)												اخطار / تعداد
ایمن مهاران درب آپادانا				نوع در		پنجره دید		لنگه در			درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	۰۲۱-۲۱۰۰۵۳۴۲	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۹/۲۵			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق گالوانیزه	پشم سنگ	3M	IDEAL	۴	I-TEK	KALE	Rustic	

آدرس نماینده :تهران ، نیاوران، تقاطع دزاشیب و باهنر، مجتمع نیاوران سنتر، طبقه ۵واحد ۵۰۱ / آدرس کارخانه : خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس-فاز۲اندیشه ۱۱

نماینده و تولید کننده مستقیم		آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)												اخطار / تعداد
ایمن مهاران درب آپادانا				نوع در		پنجره دید		لنگه در			درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	۰۲۱-۲۱۰۰۵۳۴۲	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۲/۰۱			فلزی	دو لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	smart	toos	۳	SGS	itek	Rustic	

آدرس نماینده :تهران ، نیاوران، تقاطع دزاشیب و باهنر، مجتمع نیاوران سنتر، طبقه ۵واحد ۵۰۱ / آدرس کارخانه : خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس-فاز۲اندیشه ۱۱



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

نماینده و تولید کننده مستقیم		آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)														اخطار / تعداد
کارادرب ایمن اکباتان				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا			دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
شماره تماس	۰۲۱-۲۲۲۲۸۲۵۰	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوشش	هسته	جنس	برند	تعداد		برند	برند	برند		
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۲/۲۳			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق گالوانیزه	پشم سنگ	GULYOL	KARA	۳		SGS	Bravo	PRANCE		
آدرس نماینده :تهران ، میرداماد ، میدان مادر ، خیابان سنجابی، بن بست یکم، ساختمان مهر، پلاک ۸ واحد ۱ /آ درس کارخانه : همدان-بعد از پلیس راه کیلومتر ۳ جاده آق بلاغ – شرکت کارا درب ایمن اکباتان.																		

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)														اخطار / تعداد
آتش نبرد آرسین	شاهان درب شرق			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا			دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
شماره تماس	۰۲۱-۹۱۰۱۰۱۷۹۵۲	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوشش	هسته	جنس	برند	تعداد		برند	برند	برند		
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۴/۲۰			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	CONTACALL	شاهان	۳		smart	smart	smart		
آدرس نماینده : تهران، بافت آباد،بلوار معلم، خیابان شهید حسن مظفری، نبش جهارراه قهوه خانه ، ساختمان اداری تجاری مروارید، پلاک ۴۳۹، طبقه دوم واحد ۹																		

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های وارداتی (کالای خارجی)														اخطار / تعداد
آریا توتم	MEXIN BEST DOOR			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا			دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
شماره تماس	۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۱۱	BHRC	180	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوشش	هسته	جنس	برند	تعداد		برند	برند	برند		
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۳/۱۰			فلزی	دو لنگه	مجاز نمی باشد		روغنی	هانی کام/فوم پلی استایرن	KILARGO	LIKCOO	۶		TONGGUAN	TONGGUAN	OUBAO		
آدرس نماینده : تهران ، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، کوچه مراغه، پلاک ۲، واحد ۲																		

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های وارداتی (کالای خارجی)														اخطار / تعداد
آریا توتم	MEXIN BEST DOOR			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا			دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
شماره تماس	۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۱۱	BHRC	180	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوشش	هسته	جنس	برند	تعداد		برند	برند	برند		
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		روغنی	هانی کام/فوم پلی استایرن	KILARGO	LIKCOO	۳		TONGGUAN	TONGGUAN	OUBAO		
آدرس نماینده : تهران ، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، کوچه مراغه، پلاک ۲، واحد ۲																		

نماینده و تولید کننده مستقیم		آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)														اخطار / تعداد
هگمتان درب امیر				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا			دسته پنیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
شماره تماس	۰۲۱-۸۸۵۷۰۳۰۶	BHRC	180	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوشش	هسته	جنس	برند	تعداد		برند	برند	برند		
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۴/۲۸			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق گالوانیزه	پشم سنگ	CONTACALL	محوری king	۲		SGS/ DAF	-	-		
آدرس نماینده : تهران ، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان، ساختمان زمرد، پلاک ۲۱ ، طبقه ۵ ، واحد ۱۷ / آدرس کارخانه : همدان، شهرک صنعتی بوعلی ، بلوار سوم، خیابان ۳۲ تلفن : ۰۸۱۳۴۳۸۴۰۳۰																		

نماینده و تولید کننده مستقیم		آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)														اخطار / تعداد
ایمن درب ناجی گستر شرق				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا			دسته پنیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
شماره تماس	۰۲۱-۹۱۰۰۰۵۴۷۷	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوشش	هسته	جنس	برند	تعداد		برند	برند	برند		
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۷/۰۴			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق گالوانیزه	پشم سنگ	$MART	IMEN	۴		IMEN DOOR	IMEN DOOR	IMEN DOOR		
آدرس نماینده :تهران، صادقیه آیت الله کاشانی بین حسن آباد و عقیل پلاک ۳۸۶ واحد ۸آدرس کارخانه : مشهد-ابتدای جاده فاز یک شهرک صنعتی توس - کوچه اول - قطعه چهارم																		

نماینده و تولید کننده مستقیم		آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)														اخطار / تعداد
آریا درسام ایمن گستر				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا			دسته پنیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
شماره تماس	۰۲۱-۷۸۷۴۱	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوشش	هسته	جنس	برند	تعداد		برند	برند	برند		
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۳/۱۷			فلزی	دولنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	GULYOL	آریا درسام	۴		SGS	SGS	PRANCE		
آدرس نماینده :تهران، قیطریه،بلوار ۳۵ متری قیطریه خیابان شهید تواضعی پلاک ۱/۱ طبقه ۲ واحد ۴ / آدرس کارخانه : صفا دشت خیابان ششم غربی پلاک ۱۴۲																		



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)														اخطار / تعداد
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
طرح و تدبیر لیدوما	گنجینه مهر پارس			جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند			
شماره تماس	۰۲۱-۴۴۱۲۵۰۰۰	BHRC	120	فلزی	دو لنگه	مجاز نمی باشد		ورق گالوانیزه	پشم سنگ	PYROPLEX	GMP	۶	SARO	SARO				
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۶/۰۷																	

آدرس نماینده : بلوار فردوس غرب،نبش سازمان برنامه مرکزی،ساختمان لاله، پلاک ۴۹۵، طبقه اول، واحد ۱-۶-۷-۱۰

نماینده و تولید کننده مستقیم		آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)														اخطار / تعداد
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
تکسان درب هگمتانه				جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند			
شماره تماس	۰۲۱-۹۱۳۰۱۷۴۱	BHRC	240	فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	GULYOL PLASTIK	آیلار	۳	Taksan	-	-			
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۶/۰۷																	

آدرس نماینده : تهران، اشرفی اصفهانی شمال ، بعد از پل حکیم ،برج زمرد ، طبقه همکف، واحد۱ / آدرس کارخانه : همدان ،جاده کرمانشاه، شهرک صنعتی بهاران، خیابان پنجم غربی تلفن: ۰۸۱۳۴۵۸۶۸۲۶

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی درهای تولید داخل (کالای ایرانی)														اخطار / تعداد
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پنیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
ادرا فراز آریا	راشین درب آرامش آبی			جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند			
شماره تماس	۰۲۱-۲۵۹۴۵	BHRC	120	فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	contacall	Rashin	۳	SGS	Prance	Prance			
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۷/۱۳																	

آدرس نماینده : تهران، شریعتی ، بالاتر از سید خندان، کوچه نورمحمدی ، پلاک ۱۷ / آدرس کارخانه :همدان، جاده کرمانشاه ، شهرک صنعتی بهاران

نماینده و تولید کننده مستقیم		آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)														اخطار / تعداد
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
ایستا در صنعت پارسیان				جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند			
شماره تماس	۰۲۱-۴۷۲۵۳	BHRC	120	فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	۳M	DEMKA	۳	HTN	HOSPITAL	SARO			
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۴/۲۸																	

آدرس نماینده : تهران ، بلوار آیت الله کاشانی تقاطع اتوبان ستاری، بین خیابان حسن آباد و ابراهیمی شمالی ، پلاک ۴۳۴ / آدرس کارخانه : قزوین، کیلومتر ۱۳ جاده بوئین زهرا، شهرک صنعتی لیا جدید ، بلوار صنعتگران جنوبی ، خیابان کیفیت ۲ تلفن : ۰۲۸۳۳۴۵۵۱۲۵

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)														اخطار / تعداد
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
اطفا گستر طاها	گنجین درب باران صنعت			جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند			
شماره تماس	۰۲۱-۷۷۰۴۶۶۸۲	BHRC	120	فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	۳m	ganjin	۴	SGS	SGS	RUSTIC			
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۸/۱۷																	

آدرس :تهران، خیابان فرجام ،خیابان سراج ، کوچه شهید عنبرستانی ، پلاک ۸۵ ، طبقه دوم ، واحد ۵ و ۶/ کارخانه : تهران،جاده ساوه، شهرک صنعتی قلعه میر، خیابان رینگ کار پلاک ۱۸۲ تلفن : ۵۶۸۶۰۱۴۳-۰۲۱

نماینده و تولید کننده مستقیم		آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)														اخطار / تعداد
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
تجارت درب متین				جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند			
شماره تماس	۰۲۱-۸۸۷۲۸۵۳۵	BHRC	240	فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		روغنی	پشم سنگ	smart	TDM	۳	SMART	SGS	SMART			
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۳/۱۶																	

آدرس نماینده : تهران، خیابان وزراء ، کوچه ۲۳ ، پلاک ۱۴ واحد ۲ /آدرس کارخانه: تهران ، رباط کریم ، شهرک صنعتی نصیر آباد ، بلوار رسول اکرم، کوچه صنعتگران ، پلاک ۱۳

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)														اخطار / تعداد
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
آریا امن آوران آرمان	نوردکاران برادران صبری			جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند			
شماره تماس	۰۲۱-۷۷۱۹۴۹۷۹	BHRC	240	فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	۳m	atlan	۴	SGS	SGS	RUSTIC			
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۸/۱۵																	

آدرس :تهران،بزرگراه شهید سلیمانی، بین دردشت و سرسبز، خیابان داور شمالی، پلاک ۵ ، واحد ۲ / کارخانه :اردبیل ، اتوبان اردبیل به آستارا ، نرسیده به نمین ، سه راه خانکندی ، اتولان درب



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)												اخطار / تعداد
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پنیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	
			جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	
ایمن درب سروش صنعت															
شماره تماس ۰۲۱-۴۴۹۷۸۹۷۴	BHRC	240	فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پرلیت	3M	sourosh	۴	IDS	IDS	KLID	
تاریخ اعتبار ۱۴۰۵/۰۸/۱۶															
آدرس نماینده : تهران، بلوار فردوش شرق، بعد از سلیمی جهرمی ، پلاک ۱۵۱ ، واحد ۶ / آدرس کارخانه : همدان، قبل از جورقان، روبروی شهرک شهر چوب، سوله شماره ۷															

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)												اخطار / تعداد
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پنیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	
			جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	
نودر															
شماره تماس ۰۲۱-۸۸۸۴۲۴۷۷	BHRC	240	فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق گالوانیزه	پشم سنگ/ تخته گچی	SILICON NAB-	نودر	۳	HTN PRIME	HTN PRIME	-	
تاریخ اعتبار ۱۴۰۵/۰۹/۲۵															
آدرس نماینده : تهران، کریم خان زند، خیابان شهید حسینی، پلاک ۴۳، طبقه همکف، واحد ۱ / آدرس کارخانه : تهران، کیلومتر ۱۸ جاده خاوران، روبروی فرون آباد اول، خیابان صاحب الزمان															

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)											اخطار / تعداد
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پنیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
				جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند
آتش کاویان ایمن جو	ایستا درب آیسان مهر														
شماره تماس ۰۲۱-۶۶۰۸۴۲۹۴		BHRC	240	فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		گالوانیزه	پشم سنگ	DIALL	درب آیسان مهر/ م	۳	SGS	ARAS	BEHSAZAN
تاریخ اعتبار ۱۴۰۵/۰۶/۲۴															
آدرس نماینده : تهران، خیابان آزادی،خیابان دکتر حبیب اله، نبش کوچه جهانشاهی، پلاک ۲ ، واحد ۱ آدرس کارخانه : استان مرکزی، شهرستان شازند، شهرک صنعتی شهید بابایی (بازنه)، خیابان نسترن ۲ ، پلاک ۴۴۱۹															

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)												اخطار / تعداد
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پنیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	
			جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	
تکسان درب هگمتانه															
شماره تماس ۰۲۱-۹۱۳۰۱۷۴۱	BHRC	240	فلزی	دو لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	GULYOL PLASTIK	آیلار	۳	Taksan	-	-	
تاریخ اعتبار ۱۴۰۵/۱۱/۱۹															
آدرس نماینده : تهران، اشرفی اصفهانی شمال ، بعد از پل حکیم ،برج زمرد ، طبقه همکف، واحد۱ / آدرس کارخانه : همدان ،جاده کرمانشاه، شهرک صنعتی بهاران، خیابان پنجم غربی تلفن: ۰۸۱۳۴۵۸۶۸۲۶															

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)												اخطار / تعداد
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پنیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	
			جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	
ایمن مهاران درب آپادانا															
شماره تماس ۰۲۱-۲۱۰۰۵۳۴۲	BHRC	90	فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		MDF	پشم سنگ	3M	IDIAL	۴	I-TEK	KALE	-	
تاریخ اعتبار ۱۴۰۵/۰۵/۱۸															
آدرس نماینده :تهران ، نیاوران، تقاطع دزاشیب و باهنر، مجتمع نیاوران سنتر، طبقه ۵واحد ۵۰۱ / آدرس کارخانه : خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس-فاز۲،اندیشه ۱۱															

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)												اخطار / تعداد
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پنیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده	
			جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	
آریا درسام ایمن گستر															
شماره تماس ۰۲۱-۷۸۷۴۱	BHRC	90	فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	GULYOL	آریا درسام	۳	SGS	SGS	PRANCE	
تاریخ اعتبار ۱۴۰۵/۱۱/۲۸															
آدرس نماینده :تهران، قیطریه،بلوار ۳۵ متری قیطریه خیابان شهید تواضعی پلاک ۱/۱ طبقه ۲ واحد ۴ / آدرس کارخانه : صفا دشت خیابان ششم غربی پلاک ۱۴۲															

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)											اخطار / تعداد
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پنیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
				جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند
بهین درب امن آسا	پایا درب اکباتان غرب														
شماره تماس ۰۲۱-۸۸۹۳۷۷۱۸		BHRC	90	فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	کنتاکال	پایا	۳	ITAK		
تاریخ اعتبار ۱۴۰۵/۱۰/۰۱															
آدرس نماینده : تهران، میدان ولیعصر، کوچه ارژنگ، ساختمان اهدا، واحد ۲۱ / آدرس کارخانه : استان البرز شهرک صنعتی نظرآباد بلوار دکتر حسابی کوچه نیلوفر پلاک ۲۰															



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

نماینده و تولید کننده مستقیم	رسام آرمین پرگاس
شماره تماس	۰۲۱-۸۸۳۶۰۵۹۵
تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۱۱/۲۰

آزمایشگاه	میزان مقاومت
BHRC	240

مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)														اخطار / تعداد
نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند			
فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	elsil/smart	ARMIN	۳	ARMIN	iran	-			

آدرس نماینده : میدان آزادی ، ابتدای جناح ، کوچه صفا ، پلاک ۶ ، طبقه دوم ، واحد ۳ /آدرس کارخانه : همدان، کیلومتر ۱۷ جاده تهران، روبروی انبار نفت، قطعه سوم تلفن ۰۸۱۳۸۲۹۰۳۶۹

نماینده و تولید کننده مستقیم	سالیان درب ماندگار
شماره تماس	۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۲۵
تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۱۱/۲۰

آزمایشگاه	میزان مقاومت
BHRC	90

مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)														اخطار / تعداد
نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند			
فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	GULYOL	SALIAN	۳	SGS	SALIAN	-			

آدرس دفتر:تهران اتوبان خرازی،میدان موج، بلوار علامه قزوینی، خیابان میلاد یکم، برج کنتراست، طبقه ۱۱ واحد ۴ / آدرس کارخانه : اراک، شهرک صنعتی شماره ۳ ، خیابان صنعتگران شرقی پلاک ۷۱۶ تلفن : ۰۸۶۳۳۵۵۴۳۲۱

نماینده و تولید کننده مستقیم	سالیان درب ماندگار
شماره تماس	۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۲۵
تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۱۱/۲۰

آزمایشگاه	میزان مقاومت
BHRC	120

مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)														اخطار / تعداد
نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند			
فلزی	دولنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سرامیک	GULYOL	SALIAN	۳	SARO	-	-			

آدرس دفتر:تهران اتوبان خرازی،میدان موج، بلوار علامه قزوینی، خیابان میلاد یکم، برج کنتراست، طبقه ۱۱ واحد ۴ / آدرس کارخانه : اراک، شهرک صنعتی شماره ۳ ، خیابان صنعتگران شرقی پلاک ۷۱۶ تلفن : ۰۸۶۳۳۵۵۴۳۲۱

نماینده و تولید کننده مستقیم	بن ساز شارستان
شماره تماس	۰۲۱-۴۶۰۴۵۸۶۹
تاریخ اعتبار	۱۴۰۶/۰۲/۱۵

آزمایشگاه	میزان مقاومت
BHRC	240

مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)														اخطار / تعداد
نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند			
فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ و پشم سرامیک	GULYOL	-	۳	SGS	sharestan	بهسازان			

آدرس نماینده : تهران، ضلع جنوب غربی میدان پونک، پلاک ۲۱۸ ، طبقه ۳ ، واحد ۱۱ آدرس کارخانه :شهرک صنعتی بهاران - خیابان صنعت ، خیابان دوم شرقی، خیابان ششم ، قطعه ۸۸

نماینده	تولید کننده
ایمن آتش الماس	ایمن اخگر آریا
شماره تماس	۰۲۱-۸۸۴۹۲۷۷۱
تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

آزمایشگاه	میزان مقاومت
BHRC	120

مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)														اخطار / تعداد
نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند			
فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق گالوانیزه	پشم سنگ	GULYOL	AZAR	۳	SGS	AZAR	PRINCE			

آدرس نماینده : تهران قائم مقام فراهانی کوچه الوند،پلاک ۱۱ واحد ۳ -www.imenatash.com / آدرس کارخانه : ۶۰ متری شورآباد ، کوچه معدن یکم کوچه مدرسه کوچه جهان آرا پلاک۲۹

نماینده و تولید کننده مستقیم	آراز درب پایدار صنعت
شماره تماس	۰۲۱-۲۶۲۴۴۶۴۸
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۵/۱۳

آزمایشگاه	میزان مقاومت
BHRC	120

مشخصات فیزیکی در های وارداتی (کالای ایرانی)														اخطار / تعداد
نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند			
فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		روغنی	پشم سنگ	3M	آراز	۳	solan	آراز	smart			

آدرس :تهران خیابان مطهری بعد از چهارراه سهروردی نرسیده به ترکمنستان پلاک ۲۲ طبقه دوم/ کارخانه : همدان فاز ۲ شهرک صنعتی بهاران خیابان دوم پلاک ۱

نماینده	تولید کننده
ایمن سازان حریق طاها	پارس جوان
شماره تماس	۰۲۱-۶۶۰۶۳۷۶۳
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۹/۲۴

آزمایشگاه	میزان مقاومت
BHRC	120

مشخصات فیزیکی درهای تولید داخل (کالای ایرانی)														اخطار / تعداد
نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پنیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند			
فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		گالوانیزه	پشم سنگ	omni	پارس جوان	۳	SGS	SGS	LICO			

آدرس نماینده :خیابان استاد معین، خیابان طوس، بعد از ۲۱ متری جی،پلاک۶۳۸، واحد ۴/ آدرس کارخانه : جاده ساوه، سه راه آدران ، خیابان شهدای صنعت (جاده قرمز) کوچه ۲ ، پلاک ۱۲ و ۱۴ تلفن : ۰۲۱۵۶۴۵۰۸۸۳

تاریخ بروز رسانی ۱۴۰۵/۰۳/۲۶

شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی درهای تولید داخل (کالای ایرانی)														اخطار / تعداد
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پنیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
آراد ایمن ورنا	کسری درب مرند گستر			جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند			
شماره تماس	۰۲۱-۳۳۶۰۴۴۰۷	BHRC	240	فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		روغنی	پشم سنگ	BABA	کسری	۴	SGS	SGS	BABA			
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۸/۰۲																	
آدرس نماینده :تهران، خیابان فداییان اسلام،نبش کوچه خسروی،بازار سنگ فاطمیه، طبقه اول واحد ۴/ آدرس کارخانه : آذربایجان شرقی، شهرستان مرند، شهرک صنعتی مرند، خیابان اصلی ،خیابان اول ، قطعه ۰۶۹۹۰۱۰۱																		

نماینده و تولید کننده مستقیم		آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)														اخطار / تعداد
ایمن مهاران درب آپادانا				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پنیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
شماره تماس	۰۲۱-۲۱۰۰۵۳۴۲	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند			
تاریخ اعتبار	۱۴۰۶/۰۲/۲۰			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		روغنی	ایزوسل هانی کام	nexa	toos	۳	I-TEK	I-TEK	-			
آدرس نماینده :تهران ، نیاوران، تقاطع دزاشیب و باهنر، مجتمع نیاوران سنتر، طبقه ۵واحد ۵۰۱ / آدرس کارخانه : خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس-فاز۲،اندیشه ۱۱																		

نماینده و تولید کننده مستقیم		آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)														اخطار / تعداد
رسا تیزرو نیکنام				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا		دسته پنیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده			
شماره تماس	۰۲۱-۴۴۲۵۸۳۱۹	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند			
تاریخ اعتبار	۱۴۰۵/۰۸/۰۴			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق گالوانیزه	پشم سنگ	dig star	rasa door	۳	SGS	I-TEK	-			
آدرس نماینده :تهران،صادقیه،خیابان ستارخان،بلوار شهدای صادقیه،کوچه ولیعصر، پلاک ۵، طبقه ۴ واحد ۱۲ / آدرس کارخانه : همدان، شهرک صنعتی بهاران، بلوار صنعت، بالاتر از آتش نشانی، فاز ۲، پلاک ۳۰۵																		